

Nro: MSEA/EI15			
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	Alavus -ikkunat ja ovet	
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	MSEA/EI15	
3.	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	a) palotilanteessa palo-osastoiva avattava ikkuna b) normaalitilanteessa ikkuna	
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa esitetään	Alavus Ikkunat Oy Sepposentie 11 63410 RANTATÖYSÄ	
5.	Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen liitteen V mukaisesti	a) paloikkunalle AVCP 1 b) normaalitilanteen ikkunalle AVCP 3	
6.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta (viitestandardi)	a) EN 16034:2014 b) EN 14351-1 + A2:2016	
	Suoritti (ilmoitetun laitoksen nimi ja numero)	Inspecta Sertifiointi Oy (Nro:0416)	
	Järjestelmä, jonka mukaan tehty (AVCP-luokka)	a) AVCP 1 ja b) AVCP 3	
	Sertifikaatti (tarvittaessa)	0416-CPR-11988-01	
	Testi- ja laskentaraaportti	EUF129-20000489-T1-01 EUF129-20003235-T1 EUF129-20004964-T2	
7.	Ilmoitetut suoritustasot (perusominaisuudet)*** (*** ilmoitetut perustasot ovat tuotteen minimiarvot)	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Palonkestävyys	E ₁ 15	EN 16034:2014
	Lämmönläpäisykerroin / U-arvo (W/m ² K)	1,0	EN 14351-1 + A2:2016
	Äänitekniset ominaisuudet Rw / Rw+C / Rw+Ctr (dB)	46 / 44 / 41	
	Ilmanpitävyys (standardi EN 12207)	4	
	Sateenpitävyys (standardi EN 12208)	E1200	
Tuulenpaineen kestävyys (standardi EN 12210)	C3		
8.	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
 Alavudella 29.6.2020



Kimmo Hautamäki
 Toimitusjohtaja