


Nro: P70			
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	Alavus -ikkunat ja ovet	
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	P70	
3.	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	a) palotilanteessa palo-osastoiva poistumistieovi ja b) normaali-tilanteessa sisäänkäyntiovi	
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa esitetään	Alavus Ikkunat Oy Sepposentie 11 63410 RANTATÖYSÄ	
5.	Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen liitteen V mukaisesti	a) palo-ovellet AVCP 1 b) sisäänkäyntiovellet AVCP 3	
6.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta (viitestandardi)	a) EN 16034:2014 b) EN 14351-1 + A2:2016	
	Suoritti (ilmoitetun laitoksen nimi ja numero)	Inspecta Sertifiointi Oy (Nro:0416)	
	Järjestelmä, jonka mukaan tehty (AVCP-luokka)	a) AVCP 1 ja b) AVCP 3	
	Sertifikaatti (tarvittaessa)	0416-CPR-11989-01	
	Testi- ja laskent araportti	VTT-S-00058-18, VTT-S-05412-17 VTT-S-05745-17, VTT-S-06103-17	
7.	Ilmoitetut suoritus tason t (perusominaisuudet)	Suoritus tason t	Yhdenmukaistetut tekniset eritel mät
	Palonkestävyys	EI ₁₅ ja EI ₃₀	EN 16034:2014
	Lämmönläpäisykerroin / U-arvo (W/m ² K) umpiovi	0,9	EN 14351-1 + A2:2016
	Lämmönläpäisykerroin / U-arvo (W/m ² K) lasiovi	1,0	
	Äänitekniset ominaisuudet Rw / Rw+C / Rw+C _{tr} (dB) umpiovi	34 / 33 / 31	
Äänitekniset ominaisuudet Rw / Rw+C / Rw+C _{tr} (dB) lasiovi	36 / 35 / 33		
8.	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus tason t ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tason t mukaiset. Tämä suoritus tason t ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
 Alavudella 21.4.2020



Kimmo Hautamäki
 Toimitusjohtaja