



ALAVUS IKKUNAT

Laadukkaat suomalaiset ikkunat – lämpöä jokaiseen kotiin


Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä sekä samalla myös energiatehokkaita. Me Alavus Ikkunat Oy:llä pystymme tarjoamaan niin energiatehokkaita kuin modernit ratkaisut, mutta myös perinteitä kunnioittavia puuikkunoita. Mallistostamme löytyy sekä avattavia että kiinteitä puu- ja puualumiini-ikkunoita. Puualumiini-ikkuna on nykypäivänä selkeästi suosituin, koska ikkuna on käytännössä huoltovapaa.

Kaikki ikkunamme valmistetaan mittojen mukaan joten ne soveltuvat niin uudis- kuin saneerauskohteeseen. Karmisyyvyys on valittavissa 130, 150, 170 tai 210 mm.

PINTAKÄSITTELY

Puuosat voidaan maalata, lakata, suojakäsitellä tai kuultokäsitellä asiakkaan haluamaan sävyyn. Vakiona ikkuna maalataan valkoiseksi NCS S0502-Y sävyyn ja saunan ikkunat käsitellään värittömällä saunasuojalla (sasu).

Alumiiniosien vakiopintakäsittelynä on pulverimaalaus. Alumiinin vakiosävyt ovat RAL 9010 (valkoinen), RAL 7040 (vaaleanharmaa), RAL 7024 (tummanharmaa) ja RR 32 (tummanruskea). Erikois- ja kaksivärimaalaus sekä ulkopuolteen rajaus ovat myös mahdollisia. Alumiinien pintakäsittely toteutetaan aina asiakkaan toiveiden mukaan.



HELAT

Ikkunamme varustetaan ikkunatyypin mukaisilla heloilla, kuten tuuletusikkuna- tai hätäpoistumistieheloilla.

Valkoiseen ikkunaan asennetaan vakiona valkoiset ovaalin muotoiset pintahelat ja sinkityt saranat. Kysy myyjältäsi muis-takin pintahelojen väri- ja muotovaihtoehtoista.



Seuraa meitä somessa!

Tykkää sivustamme Facebookissa ja seuraa meitä Instagramissa @alavusikkunat, LinkedInissä Alavus Ikkunat Oy ja Youtubessa Alavus Ikkunat ja Ovet.



LASIT

Kaikissa ikkunoissamme on vakiona selektiivilasielementti argonkaasutäytteellä.

Voit myös valita:



Parempi lämmöneristävyys ja energialuokka

- Selektiivipinnoitteilla
- Välilistan materiaaleilla ja vahvuuksilla



Huurtumattomuus

- Erityispinnoitetuilla lasilla



Turvallisuus

- 6 mm lasella
- Karkaistuilla tai laminoituilla lasilla



Auringonsuoja

- Auringonsuojalaseilla (kirkas tai massavärjätty)



Näkösuoja

- Koristelaseilla



Meluntorjunta

- Äänieristyslaseilla



Mukavuudenhalu

- Sähkölämmitteillä lasilla




Radiosignaalien parempi läpäisy

- RS-lasielementeillä

AVATTAVAT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT

Mallistomme avattavat ikkunat ovat kaksipuitteisia sisäänpäin avautuvia puu- MSEP tai puualumiini- MSEA, MS2EA ja MS3EA-ikkunoita.


tyyppi	MSEP 1+2	MSEA 1+2	MS2EA 2+2	MS3EA 1+3
U-arvo (W/m ² K)	alkaen 0,93	alkaen 0,78	alkaen 0,63	alkaen 0,58
äänieristävyys		43-49 dB	46-50 dB	43-47 dB
havaintokuva				



KIINTEÄT PUU- JA PUUALUMIINI-IKKUNAT

Mallistostamme löytyy kahta erilaista kiinteää ikkunatyyppiä MEKA ja EKA. Näiden kahden ikkunatyyppin eroavaisuudet ilmenevät lasitustavasta, sisäpuolen visuaalisesta ilmeestä sekä rakenteesta. MEKA ikkunan rakenne mahdollistaa, että samaan karmiin voidaan tehdä sekä kiinteä että avattava osa. Myös kiinteissä ikkunoissa on perinteinen puuikkunavaihtoehto MEKP ja EKP.

tyyppi	EKA	EKP	MEKA	MEKP
U-arvo (W/m ² K)	alkaen 0,63	alkaen 0,63	alkaen 0,63	alkaen 0,63
äänieristävyys	29- dB		29- dB	
havaintokuva				



EI15 JA EI30 PALOIKKUNAT

Mallistostamme löytyy avattavat MSEA_EI15 ja MSEA_EI30 sekä kiinteä EKA_EI30 paloikkunat. Paloikkunamme vastaavat ulkonäöllisesti vakioikkunoitamme, joten sopivat käytettäväksi muiden ikkunamalliemme kanssa. Paloturvallisuuden vuoksi paloikkunoissa ei voi olla tuuletusheloitusta, sälekaihtimia tai jakokarmeja.

ALAVUS IKKUNOIDEN ASENNUS

Meidän toteuttamana ikkunaremontti tapahtuu helposti ja vaivattomasti. Ammattitaitoiset myyjät auttavat mielellään ja suunnittelevat kanssanne kohteeseen sopivat ratkaisut. Palveluumme kuuluu luonnollisesti myös ikkunoiden mitoitus. Asennuksen sisältö käydään aina läpi kohdekohtaisesti ja sovitusta sisällöstä tehdään erillinen asennussopimus.


Ikkunatoimituksen mukana tulee selkeä asennusohje, joten voit tehdä asennuksen myös itse. On kuitenkin hyvä muistaa, että väärin asennettuna hyvä ikkuna voi mennä pilalle. Omalle asennustyöllemme myönämme kahden vuoden takuun. Lisäksi kannattaa muistaa, että saneerauskohteeseen on mahdollista saada kotitalousvähennystä asennustyön osuudesta. Ilmoitamme laskulla asennustyön osuuden kotitalousvähennyksen hakemista varten.

IKKUNA- JA OVIREMONTTI ALAVUS TYYLIIIN



Tilaus

Täytä myyjän kanssa kauppaja asennussopimukset sekä mahdollinen rahoitussopimus haluamiesi toiveiden mukaisesti.



Mittaus

Myyjä / asentaja mittaa vaihdettavien tuotteidesi aukkokooot ja tarkistaa muut asennukseen mahdollisesti liittyvät tarpeet (telineet, smyygit, vuorilistat, apukarmit jne.)



Toimitus

Lähehtämöstä soite-taan sinulle, kun tuotteet ovat valmiit ja sovitaan tarkempi toimitusaika.

Asentajamme sopii kanssasi sopivan asennusajankohdan, kun tuotteet ovat valmistuneet.



Vanhojen tuotteiden poisto

Asentajat irrottavat vanhat tuotteet ja vievät ne pois muun asennusjätteen kanssa.



Uusien tuotteiden asennus

Asentajat asentavat uudet tuotteet ja viimeistelevät ne asennussopimuksen mukaisesti.



Työn vastaanotto

Asennuksen valmis-tuttua vastaanotat asennustyön allekirjoittamalla vastaanot-topöytäkirjan yhdessä asentajan kanssa.



Maksu

Kun työ on vastaan-otettu, lähetetään sinulle lasku, jossa on eriteltyä asennustyöosuus.

Olet myös voinut valita jonkin rahoitusvaihto-ehdoistamme ja ensimmäinen erä laskutetaan sinulta rahoitussopi-muksen mukaisesti.



Takuu

Kaikilla tuotteilla ja asen-nuksellamme on vähintään kahden vuoden takuu.



Lopputulokset

Nauti uusista tyylik-käistä Alavus ikku-noista ja ovista sekä niiden tuomasta energiansäästöstä.

Kiinteä EKA sekä avattava MSEA 1+2 ikkunamme saivat maksimi-arvot VTT:n sääolosuhdetes-teissä (EUFI-29-20001108-T2 / VTT-S-01700-17):

- Ilmanpitävyysluokka 4
- Sateenpitävyysluokka E1200
- Tuulenpaineen kestävyys C4

www.parasikkuna.fi



IKKUNOIDEN LISÄVARUSTEET - MUKAVUUTTA JA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ KOTIISI

Alavus-ikkunoihin on saatavilla lukuisia lisävarusteita, joilla lisäät ikkunoiden käyttömukavuutta

SÄLEKAIHTIMET

Sälekaihdin on käytännöllinen lisävaruste ikkunaan, kun haluat lisätä näkösuojaa tai säätää sisään tulevan valon määrää. Kaihtimet kannattaa hankkia ikkunatilauksen yhteyteen, sillä kaihtimet asennetaan tehtaalla valmiiksi paikoilleen. Näin saat kaihtimet helposti ja siististi asennettuna.



Integroitu sälekaihdin

Kaihtimen vakioväri on valkoinen, mutta väri vaihtoehtoja löytyy lukuisia muitakin. Kaihtimia saa integroituna tai perinteisenä, säätötangolla varustettuna, mallina.

VEKKIKAIHDIN

Ikkunoihin on saatavilla erilaisia tyylikkäitä vekkikaihtimia, kuten ylhäältä ja alhaalta säädettäviä vekkikaihtimia tai pimennyskaihtimia, jotka pimentävät huoneen tehokkaasti.

TUULETUS

Avattava ikkuna voidaan varustaa tuuletusikkunalla, jonka saa kätevästi auki ja kiinni yhdellä painikkeella. Lisäksi tuuletusikkunan voi lukita aukipitolaite avalla tuuletusasentoon.

Ikkuna voidaan myös varustaa perinteisellä tuuletusluukulla, jonka ulkopuolella on metallinen sälekkö ja sisäpuolella umpinainen puite. Tuuletusluukkuun tulee vakiona hyönteisverkko.



Aukipitolaite

HYÖNTEISPUITTEET

Tuuletusikkuna voidaan varustella hyönteispuitteella, jonka avulla voit tuulettaa sisätiloja ilman, että hyönteiset pääsevät sisään. Hyönteispuite on saatavilla muovi-, metalli- tai allergiaverkolla. Puitteen kehykset ovat alumiiniset.



IRTORISTIKOT

Ristikoiden avulla saadaan ikkunoihin näyttävyyttä ja ilmettä. Ikkunoiden peseminen käy edelleen helposti, koska ristikko on irroitettavissa. Puualumiini-ikkunaan yhteensopiva alumiininen irtoristikko on 25 mm leveä.



AIDOT JAKOPUITTEET

Kiinteällä jakopuitteella voidaan tehdä jakokarmia jäljittelevä aidonnäköinen puitejako avattavaan ikkunaan. Leveysvaihtoehdot ovat 32 mm ja 64 mm.

RAITISILMA- JA TULOILMAVENTTIILIT

Raitisilmaventtiili

Raitisilmaventtiilin avulla rakennukseen voidaan ohjata hallitusti raitista ilmaa




ikkunoiden karmiin asennettujen venttiilien kautta. Raitisilmaventtiili sopii rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Saneerauksen yhteydessä venttiilit on syytä asentaa, sillä rakennus voi tiivistyä ja painovoimainen ilmanvaihto lakata toimimasta.

Tuloilmaventtiili

Tuloilmaventtiilit ovat hyvä korvausilmaratkaisu, kun rakennuksessa on jatkuvatoiminen koneellinen ilmanvaihto.



Tuloilmaikkunaventtiilin etuna on tuloilman lämpeneminen, sillä tuloilmaa kierrätetään ikkunan puitteiden välisessä tilassa. Venttiilissä on myös kesäasento, jolla raitis tuloilma voidaan johtaa ilman lämmittämistä suoraan venttiilin läpi huonetilaan.



MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT JA OVET

1. Lämpöä, tyyliä ja arvokkuutta kotiisi

- Kestävät ja teknisesti laadukkaat tuotteet
- Erinomaiset lämpöarvot
- Katseenkestävät, huolellisesti viimeistellyt tuotteet
- Ensiluokkaiset, kotimaiset raaka-aineet

2. Kotimainen tuote

- Ikkunat ja ovet valmistetaan Etelä-Pohjanmaalla, Alavudella. Ostamalla Alavus Ikkunoiden tuotteita tuet suomalaista työtä ja osaamista.

3. Asiakaslähtöinen toimintatapa

- Tuotteemme valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden sekä kohteen tarpeiden mukaisesti. Tarjomme kokonaisvaltaista palvelua tuotteiden mitoittamisesta asennukseen saakka. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, joka saa parhaan mahdollisen hyödyn tuotteistamme vuosikymmeniksi eteenpäin.

4. Minkä lupaamme, sen myös pidämme

- Pidämme kiinni sovituista asioista, alusta loppuun asti.

ALAVUS IKKUNAT OY

Alavus Ikkunat valmistaa laadukkaita ja kestäviä ikkunoita sekä ovia. Tuotevalikoimaamme kuuluu puu-, puualumiini- ja alumiini-ikkunat, ulko-ovet, parvekeovet, sisäovet ja varaston ovet. Tuotteet valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Tuoteperhe on suunniteltu kattamaan niin uudis- kuin saneerauskohteiden tarpeet: mallistosta löytyy niin moderneja kuin perinteisiä tuoteratkaisuja. Ikkunat ja ovet valmistetaan Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, kotimaisista raakamateriaaleista. Alavus Ikkunat tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua tuotteiden suunnittelusta asennukseen.

Alavus Ikkunoiden tavoitteena on olla markkinoiden laadukkain ikkuna- ja ovivalmistaja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme jatkuvaa kehitystyötä. Teemme tiivistä tutkimus- ja testausyhteistyötä VTT:n kanssa, sekä laadunvalvontaa Inspecta Oy:n kanssa. Yhteistyö ja oma vankka osaaminen ovat tuottaneet tulosta useilla kärkeisjoilla tuotetesteissä ja asiakastyytyväisyyskyselyissä.

TAKUU

Ikkunat

Alavus Ikkunat Oy myöntää tuotteilleen puusepäntyön osalta RYHT 2000 mukaisen 36 kk takuun valmistuksessa käytetyille materiaaleille ja valmistustyölle.

Tummille puuikkunoille Alavus Ikkunat Oy ei myönnä takuuta.

Tehtaan suorittaman asennustyön takuu on kaksi (2) vuotta asennuksesta.

Eristyslaseille myönnetään viiden (5) vuoden tiiveystakuu eristyslasivalmistajan toimesta. Takuu ei koske lasin särkymistä.

Takuun voimassaolo edellyttää, että ikkunat ovat varastoitu, asennettu ja huollettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Valmistamamme tuotteet ovat CE-merkittyjä.

ALAVUS IKKUNOIDEN ARVOT

1. Minkä lupaamme sen myös pidämme
2. Toimimme avoimesti, luotettavasti ja joustavasti kumppaneita arvostaen
3. Kannattavan liiketoiminnan tunnusmerkit on täytettävä, muuten ei ole jatkuvuutta
4. Ympäristöstä ja energiataloudesta huolehdittava
5. Henkilöstön hyvinvointi

luotettava
kumppani



ALAVUS IKKUNAT OY
PL 39, 63301 ALAVUS
puh. 020 781 9820
myynti@alavusikkunat.fi
www.alavusikkunat.fi