

Nro: MEKA			
1.	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	Alavus -ikkunat ja ovet	
2.	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään	MEKA	
3.	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset	Asuin-, liike- ja muut rakennukset lukuunottamatta palo- ja savu-osastointia ja poistumisteitä	
4.	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa esitetään	Alavus Ikkunat Oy Sepposentie 11 63410 RANTATÖYSÄ	
5.	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksianto kuuluu 12 artiklan 2 kohdassa eristellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden	N/A	
6.	Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti	AVCP 3	
7.	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta (viitestandardi)	EN 14351-1 + A2:2016	
	Suoritti (ilmoitetun laitoksen nimi ja numero)	VTT Expert Services Oy (Nro:0809)	
	Järjestelmä, jonka mukaan tehty (AVCP-luokka)	AVCP 3	
	Sertifikaatti (tarvittaessa)	N/A	
	Testi- ja laskentaportti	VTT-S-05342-16, VTT-S-02817-18 EUF129-23003356-T1	
8.	Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi	N/A	
9.	Ilmoitetut suoritusasteet (perusominaisuudet)*** (*** ilmoitetut perusasteet ovat tuotteen minimiarvot)	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Lämmönläpäisykerroin / U-arvo (W/m ² K)	0,7	EN 14351-1 + A2:2016
	Äänitekniset ominaisuudet Rw / Rw+C / Rw+Ctr (dB) - vakiolasitus	31 / 29 / 26	
	- dB-lasitus	40 / 39 / 35	
	Ilmanpitävyys (standardi EN 12207)	4	
	Sateenpitävyys (standardi EN 12208)	E1200	
Tuulenpaineen kestävyys (standardi EN 12210)	C4		
10.	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Alavudella 20.9.2023



Arto Paalanen

Toimitusjohtaja