



Tyyppihyväksyntätodistus
Nro 13467-02



Certificate

Tyyppihyväksyntälaitos **Kiwa Sertifiointi Oy** on myöntänyt säädöksen ”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012” perusteella tyyppihyväksyntäpäätöksen osoittamaan, että tuote täyttää vaatimusasiakirjan ”**Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä 2008**” vaatimukset.

Todistus koskee tuotetta:

Puurakenteinen kiinteä palosisäikkuna SI/EI30

Tuotteen rakenne ja asentaminen ovat tämän tyyppihyväksyntätodistuksen ehtojen mukaisia.

Tuotteet ovat kiinteitä paloikkunoita, jotka sijaitsevat osastoivissa seinissä tai osiin jakavissa seinissä. Tuotteen tekniset ominaisuudet on tyyppitestattu soveltaen standardien EN 1363-1 ja EN 1634-1 menetelmiä. Tehtaan tuotannon sisäinen laadunvalvontajärjestelmä täyttää tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Tuotteen valmistaja:

Alavus Ikkunat Oy

Sepposentie 11, FI-63410 ALAVUS

Tuotteen valmistuspaikka: Alavus

Tyyppihyväksyntätodistus on tehty 2025-05-02

(alkuperäinen myönnetty 2022-05-10)

Tyyppihyväksyntätodistus on voimassa 2030-05-02 saakka tai enintään siihen asti, kun tuotteen CE-merkinnän siirtymäaika päättyy.

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja